










## medAspis – Fehlermeldungen

Folgende Auswahl der gängigsten Fehlermeldungen erschienen im Control Panel und auf dem Speed Scanner.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p> <b>Positive Rückmeldungen</b></p>  | <p>ausgeführt<br/>gescannt</p>   | <p>Operation erfolgreich ausgeführt<br/>Der Code wurde gescannt und erfasst.</p>   |
| <p> <b>Codierfehler</b></p>  | <p>Seriennummer nicht gefunden<br/>Falsche Charge<br/>Falsches Verfalldatum</p>  | <p>Seriennummer nicht gefunden.<br/>Die Chargen-Nummer ist falsch<br/>Das Verfalldatum ist falsch</p>  |
| <p> <b>Reaktivierungsfehler</b></p>  | <p>Unerlaubte Reaktivierung<br/>Reaktivierung verpasst<br/>Reaktivierung falscher User<br/>Reaktivierung fehlgeschlagen</p>                          | <p>Reaktivierung mit einer unerlaubten Operation<br/>Reaktivierung fehlgeschlagen, Zeit überschritten<br/>Reaktivierung fehlgeschlagen. Abmeldung durch jemand anderen<br/>Status kann nicht rückgängig gemacht werden</p>   |
| <p> <b>Doppel-Abmeldungsfehler</b></p>   | <p>inaktiv<br/>bereits inaktiv<br/>bereits abgemeldet, exportiert<br/>bereits exportiert<br/>bereits vernichtet</p>                                  | <p>Die Packung wurde bereits deaktiviert<br/>Die Packung wurde bereits deaktiviert<br/>Die Packung ist bereits abgemeldet, exportiert oder vernichtet.<br/>Diese Packung wurde bereits exportiert<br/>Die Packung wurde bereits vernichtet</p>   |
| <p> <b>Musterpackung, Rückruf, gesperrt, neu verpackt, abgelaufen, gestohlen, etc.</b></p> | <p>gesperrt<br/>Musterpackung<br/>gestohlen<br/>Ärztmuster<br/>Rückruf<br/>abgelaufen<br/>nicht verkehrsfähig<br/>neu verpackt</p>                   | <p>Diese Packung ist für den Verkauf gesperrt<br/>Diese Packung ist eine Musterpackung<br/>Diese Packung wurde als gestohlen markiert<br/>Diese Packung ist eine Musterpackung<br/>Diese Packung wurde zurückgerufen<br/>Diese Packung hat das Verfalldatum erreicht.<br/>Diese Packung ist nicht mehr verkehrsfähig.<br/>Diese Packung wurde neu verpackt</p> |
| <p> <b>Temporäre Systemfehler</b></p>  | <p>securPharm Fehler<br/>Falscher Produktcode-Schlüssel</p>  | <p>Unerwarteter securPharm Fehler. SPÄTER VERSUCHEN<br/>Der Produktcode-Schlüssel ist falsch (GTIN oder PPT erwartet)</p>  |
| <p> <b>Allgemeine Fehler</b></p>   | <p>unbekannt<br/>Produktcode nicht verfügbar<br/>Charge falsch codiert<br/>Verfalldatum falsch<br/>Seriennummer zu lang<br/>Unerlaubte Operation</p> | <p>Der Status dieser Packung ist unbekannt<br/>Der Produktcode ist im 2D Matrixcode nicht verfügbar<br/>Die Charge ist im 2D Matrixcode falsch codiert<br/>Das Verfalldatum im 2D Matrixcode ist falsch<br/>Die Seriennummer im 2D Matrixcode ist zu lang<br/>Unerlaubte Operation für Apotheken</p>   |
| <p> <b>Doppel Dispense Erkennung</b></p>   | <p>bereits abgegeben</p>   | <p>Die Packung hier wurde bereits abgegeben<br/>dto. für bereits vernichtet, bereits exportiert, bereits gesperrt, etc.</p>  |
| <p> <b>Kein FMD</b></p>  | <p>Kein FMD Code</p>   | <p>Kein FMD Code. Bitte prüfen ob ein anderer Code existiert</p>   |